

DUROPAL PANNEAUX STRATIFIÉS COMPACTS



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

Duopal HPL Compact, âme blanche / grise / noire



Idéal pour les projets nécessitant robustesse, durabilité, hygiène ainsi qu'esthétique du matériau. Tous les décors de la collection design sont réalisables en panneaux compacts ainsi qu'en HPL et DecoBoard. Avec son âme blanche / grise / noire teintée dans la masse, ce matériau est adapté aux agencements avec chant apparent ainsi que pour la gravure effet 3D.

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Faible en émissions
- Résistant aux chocs
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité

Duopal HPL Compact Individual Motiv, âme noire



Utilisez ce compact pour créer vos propres motifs en impression numérique. L'âme homogène du compact est noire permettant un traitement esthétique des chants. Le matériau est adapté pour des solutions à chants apparents ainsi que pour la gravure des effets 3D individuels. Également réalisable en DecoBoard P2 et produits HPL!

- Individual
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Faible en émissions
- Résistant aux chocs
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité

Duopal HPL Compact Pyrex, âme noire



Idéal pour les projets présentant des exigences accrues en matière de sécurité incendie, le panneau stratifié compact Pyrex convient à de multiples applications dans les établissements publics. Il est robuste, durable et réalisable dans une grande variété de décors. Grâce à son noyau noir teinté dans la masse, il est également possible de réaliser des solutions de chants apparents.

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Difficilement inflammable
- Résistant aux chocs
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité

Duopal Compact XTreme plus, âme blanche / grise / noire²



Le panneau Duopal Compact XTreme plus reprend les avantages du stratifié Duopal XTreme plus en version compact et peut être utilisé en milieu humide. Sa surface mate, anti-traces de doigts a une haute résistance aux rayures et aux chocs. Il répond à un usage intensif dont les surfaces horizontales fortement sollicitées.

- Entretien facile
- Anti-traces de doigts
- Antimicrobien
- Faible en émissions
- Résistant aux chocs
- Adapté au contact alimentaire
- Haute résistance aux rayures
- Faible gonflement / résistant à l'humidité

Duopal flameprotect compact




Ce panneau stratifié compact décoratif non combustible est utilisé pour la protection contre les incendies des voies d'évacuation (halls, circulations) des espaces publics ou des immeubles grandes hauteurs IGH. Nous pouvons répondre à votre besoin là où des matériaux incombustibles sont nécessaires, et allier design et facilité d'entretien.

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Adapté au contact alimentaire
- Non combustible
- Résistant aux chocs

DUROPAL PANNEAUX STRATIFIÉS COMPACTS

Aperçu du programme de nos possibilités



Produit	Format	Finitions	Réaction au feu
Duopal HPL Compact, âme blanche ¹⁾	2.800 x 2.070 x 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SD / SM / VV	Normalement inflammable D-s2,d0 (Épaisseur ≥ 6 mm)
	4.100 x 1.300 x 6 / 8 / 10 / 12	CM / GR / MP / RC / SD / TC / VE / VV	
Duopal HPL Compact, âme grise ¹⁾	4.100 x 1.300 x 6 / 8 / 10 / 12	CM / GR / MP / RC / SD / TC / VE / VV	Normalement inflammable D-s2,d0
	2.800 x 1.860 x 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SD / SM / VV	
Duopal HPL Compact, âme noire ¹⁾	2.800 x 2.070 x 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SD / SM / VV	Normalement inflammable D-s2,d0 (Épaisseur ≥ 6 mm)
	4.100 x 1.300 x 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	CM / GR / MP / RC / SD* / TC / VE / VV	
Duopal HPL Compact Individual Motiv, âme noire	2.800 x 2.070 x 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / SD / SM / VV	Normalement inflammable D-s2,d0 (Épaisseur ≥ 6 mm)
Duopal HPL Compact Pyrex, âme noire	2.800 x 2.070 x 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SD / SM / VV	Ignifugé C-s2,d0 (Épaisseur 4–6 mm) B-s1,d0 (Épaisseur ≥ 8 mm)
Duopal Compact XTreme plus, âme blanche	4.100 x 1.300 x 6 / 8 / 10 / 12	XPSM	Normalement inflammable D-s2,d0
Duopal Compact XTreme plus, âme grise	4.100 x 1.300 x 6 / 8 / 10 / 12	XPSM	Normalement inflammable D-s2,d0
Duopal Compact XTreme plus, âme noire	4.100 x 1.300 x 6 / 8 / 10 / 12 / 13	XPSM	Normalement inflammable D-s2,d0
Duopal flameprotect compact	2.800 x 2.070 x 4 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / SD / SM / VV	Non combustible A2-s1,d0

¹⁾ En 4.100 x 1.300 mm, également réalisable avec la surface antimicrobienne et antivirale Duopal microPLUS®

* Structure SD, format 4.100 x 1.300 mm uniquement possible à partir de 6 mm

Duropol HPL Compact, âme blanche / grise / noire



Idéal pour les projets nécessitant robustesse, durabilité, hygiène ainsi qu'esthétique du matériau. Tous les décors de la collection design sont réalisables en panneaux compacts ainsi qu'en HPL et DecoBoard. Avec son âme blanche / grise / noire teintée dans la masse, ce matériau est adapté aux agencements avec chant apparent ainsi que pour la gravure effet 3D.

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Faible en émissions
- Résistant aux chocs
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité

Duropol HPL Compact Individual Motiv, âme noire



Utilisez ce compact pour créer vos propres motifs en impression numérique. L'âme homogène du compact est noire permettant un traitement esthétique des chants. Le matériau est adapté pour des solutions à chants apparents ainsi que pour la gravure des effets 3D individuels. Également réalisable en DecoBoard P2 et produits HPL!

- Individual
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Faible en émissions
- Résistant aux chocs
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité

Duropol HPL Compact Pyroex, âme noire



Idéal pour les projets présentant des exigences accrues en matière de sécurité incendie, le panneau stratifié compact Pyroex convient à de multiples applications dans les établissements publics. Il est robuste, durable et réalisable dans une grande variété de décors. Grâce à son noyau noir teinté dans la masse, il est également possible de réaliser des solutions de chants apparents.

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Difficilement inflammable
- Résistant aux chocs
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité

Duropol Compact XTreme plus, âme blanche / grise / noire²



Le panneau Duropol Compact XTreme plus reprend les avantages du stratifié Duropol XTreme plus en version compact et peut être utilisé en milieu humide. Sa surface mate, anti-traces de doigts a une haute résistance aux rayures et aux chocs. Il répond à un usage intensif dont les surfaces horizontales fortement sollicitées.

- Entretien facile
- Anti-traces de doigts
- Antimicrobien
- Faible en émissions
- Résistant aux chocs
- Adapté au contact alimentaire
- Haute résistance aux rayures
- Faible gonflement / résistant à l'humidité

Duropol flameprotect compact



Ce panneau stratifié compact décoratif non combustible est utilisé pour la protection contre les incendies des voies d'évacuation (halls, circulations) des espaces publics ou des immeubles grandes hauteurs IGH. Nous pouvons répondre à votre besoin là où des matériaux incombustibles sont nécessaires, et allier design et facilité d'entretien.

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Adapté au contact alimentaire
- Non combustible
- Résistant aux chocs

NOTRE SÉLECTION DÉCORATIVE PREMIUM RÉALISABLE EN PANNEAUX STRATIFIÉS COMPACT

U19506 Lillie	U19500 Carambola	U19515 Taiga	U19014 Sauge	U18505 Lagune	U18502 Bristol	U18501 Fjord	U19008 Labrador
U18003 Bleu Cristal	U18031 Mouette	U18029 Horizon	U18074 Atlantique	U18006 Skagerrak	U18004 Bleu Foncé	U18059 Bleu Gentiane	U17035 Lotus
U17501 Rose	U15194 Jaune Zinc	U15246 Mangue	U16010 Orange	U17005 Rouge Carmin	U16051 Rouge Siena	U17008 Rouge Rubis	U11509 Magnolia
U16003 Beige Sable	U12168 Gris Cachemire	U16002 Congo	U15190 Cuvo	U12211 Lava	U12092 Zonda gris	U16058 Be rooted!	U11026 Blanc Cristal
U12188 Gris Clair	U12044 Gris Dauphin	U12115 Gris Platine	U17505 Prune	U12290 Gris Anthracite	U12257 Fumée	U12000 Noir Volcan	W10100 Interior White
U11027 Blanc Glacier	U11102 Craie						



Collection flameprotect compact

Presque tous les décors de la collection design sont réalisables en Duropol HPL Compact, âme blanche, grise ou noire tout comme en Duropol HPL Compact Pyroex, âme noire.

² Duropol Compact XTreme plus est réalisable avec les décors suivants : U11102 - âme blanche, U12044 / U12188 - âme grise, F76146 / U11102 / U12000 / U12044 / U12188 / U12290 - âme noire.

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site web www.pfleiderer.com

R55011 Anderson Pine White	R24029 Hêtre Fjord Clair	R27043 Érable Kiruna	R38002 Acacia	R37001 Orme Baron	R34033 Frêne Montagnard	R55073 Pin Sable	
R34023 Frêne Portland Clair	R20128 Chêne Sonoma Clair	R20095 Chêne Milano	R20021 Chêne de Lindberg	R20006 Chêne Sonoma	R37016 Orme salisbury Nature	R20315 Chêne Artisan	R20256 Chêne Lorenzo
R20038 Chêne Chalet Nature	R42006 Cerisier Havana	R20286 Chêne Italien	R50084 Teak Doré	R20027 Chêne Lancelot Clair	R50083 Wengé Argenté	R30013 Noyer Altamira Foncé	R30021 Noyer Milano
R30011 Madison Walnut	R30001 Noyer Standard	R37017 Orme Salisbury Gris	R20031 Chêne Sonoma Truffé	R20284 Chêne Wilton Blanc	R48005 Glamour Wood Lumineux	R20285 Chêne Wilton Roseau	R20351 Flamed Wood
R50095 Teck Laos	R50004 Sangha Wengé Nature	R30135 Noyer Okapi	R38000 Châtaigner	R50031 Olivier Espagne Foncé	R20234 Chêne Springfield Foncé	R34032 Frêne Portland Noir	R34024 Frêne Portland Foncé
R20033 Chêne Foncé	S63045 India Blanc	F76023 Aluminium	F76044 Bellato Gris	F76001 Loftec	S60036 Béton Classique		
F76112 Inox Gris	F76113 Metex Argent	F76141 Alux Noir	F76149 Kex	F76100 Or Sierra	F79934 Ferro Noir	S63044 Caviar Noir	



Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

**WORK
APP**

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : www.pfleiderer.com

Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts gérées durablement et certifiées.



L'obligation qualitative Pfleiderer

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération. Pour plus d'informations, consultez quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France
Tél.: +33 (0) 3 26 35 20 80 · Fax: +33 (0) 3 26 35 20 89 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.fr

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tél.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tél.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland
Tél.: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com