



LUXURY SERIES

Krion

PORCELANOSA Grupo

SOMMAIRE

L101. Carrara Soft

L102. Nacar

L103. Snow Fall

L105. Carrara Dark

L108. Snow Cloudy

L109. Bianco Cloud

L110. Nebula White

L111. Calacatta

L501. Pompei

L505. Beige Marfil

L506. Coffee Cream

L507. Hickory

L508. Nebula Vanila

L509. Stone Pearl

L510 Lime Clay

L511 Creta

L903. Grey Cement

L904. Messina

L905. Etna

L907. Nebula Grey

L908. Nebula Black

L910. Stone Dark

L911 Lime Cement



LUXURY SERIES

La série LUXURY de KRION® nous rapproche de la beauté de la nature. Cette série propose des finitions qui offrent un aspect sophistiqué de la pierre naturelle, avec les excellentes performances de KRION®.

Nous pouvons également bénéficier des magnifiques caractéristiques de KRION®, telles que la non-porosité, qui nous permet de l'utiliser dans des environnements aseptiques, ou la possibilité de la technique de thermoformage.


La série LUXURY est disponible en 2500x760mm et une épaisseur de 6mm, 3680x760 et 3680x1350 avec une épaisseur de 12mm pour répondre aux besoins de votre projet.

En outre, elle offre de grands avantages tels que la continuité du grain, la possibilité de réduire les déchets, une main-d'œuvre réduite et une installation rapide.



L101. CARRARA SOFT

2500x760x6mm
3680x760x12mm
3680x1350x12mm




PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100234322	ADH. K° L101/ T103/T104/*002	100159691	100159692
3680	760	12 mm	100200128			
3680	1350	12 mm	100345104			



L102. NACAR

2500x760x6mm
3680x760x12mm




PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100236639	ADH. K® 6101/ L102	100148233	100148232
3680	760	12 mm	100200130			



L103. SNOW FALL

2500x760x6mm
3680x760x12mm



PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100236655	ADH. K* 0102/ L103/M101/T105	100142708	100142707
3680	760	12 mm	100217588			



L105. CARRARA DARK

2500x760x6mm

3680x760x12mm

3680x1350x12mm



PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100234526	ADH. K® 9102/ L105/L109/L110	100103524	100103495
3680	760	12 mm	100221402			
3680	1350	12 mm	100345110			






L108. SNOW CLOUDY

2500x760x6mm

3680x760x12mm





PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100307935	ADH. K® L101/ T103/T104/*002	100159691	100159692
3680	760	12 mm	100307937			



L109. BIANCO CLOUD

2500x760x6mm
3680x760x12mm





PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100312819	ADH. K® 9102/ L105/L109/L110	100103524	100103495
3680	760	12 mm	100312820			



E G

L110. NEBULA WHITE

2500x760x6mm
3680x760x12mm




PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100327369	ADH. K® 9102/ L105/L109/L110	100103524	100103495
3680	760	12 mm	100318247			



L111. CALACATTA

3680x760x12mm



B




PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
3680	760	12 mm	100362533	ADH. K® L101/L108/L111/ T103/T104	100159691	100159692



L501. POMPEI

2500x760x6mm

3680x760x12mm





PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100302077	ADH. K® L501/ L505	100155475	100155498
3680	760	12 mm	100155281			



L505. BEIGE MARFIL

2500x760x6mm
3680x760x12mm
3680x1350x12mm




PLAQUE			COLLES			
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100236656	ADH. K® L501/ L505	100155475	100155498
3680	760	12 mm	100217610			
3680	1350	12 mm	100345109			



L506. COFFEE CREAM

2500x760x6mm
3680x760x12mm



PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100307939	ADH. K® 6502/ L506/L511	100103509	100103480
3680	760	12 mm	100307950			



MENU

MISSION BURRITO

- MARINATED CHICKEN
- MARINATED PORK
- CARNE ASADA
- VEGETARIAN

Supreme BURRITO

- MARINATED CHICKEN
- MARINATED PORK
- CARNE ASADA
- VEGETARIAN

TACOS

- MARINATED CHICKEN
- MARINATED PORK
- CARNE ASADA
- VEGETARIAN

Fish Tacos

- MARINATED FISH
- MARINATED PORK
- CARNE ASADA
- VEGETARIAN

TACO SALADS

- MARINATED CHICKEN
- MARINATED PORK
- CARNE ASADA
- VEGETARIAN

CHIPS & SALSA

- MARINATED CHICKEN
- MARINATED PORK
- CARNE ASADA
- VEGETARIAN

Nachos



- MARINATED CHICKEN
- MARINATED PORK
- CARNE ASADA
- VEGETARIAN

Drinks

- MARINATED CHICKEN
- MARINATED PORK
- CARNE ASADA
- VEGETARIAN

L507. HICKORY

2500x760x6mm
3680x760x12mm






PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100312821	ADH. K* L507	100312980	100312968
3680	760	12 mm	100312792			



L508. NEBULA VANILA

2500x760x6mm
3680x760x12mm





PLAQUE			COLLES			
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100327381	ADH. K* L508	100319223	100319233
3680	760	12 mm	100318253			



L509. STONE PEARL

3680x760x12mm







PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
3680	760	12 mm	100362532	ADH. K® 0504/ A506/L509/L510	100142808	100142807



L510 LIME CLAY

3680x760x12mm



PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
3680	760	12 mm	100368600	ADH. K® 0504/ A506/L509/L510	100142808	100142807




BAKERY
homemade quality

L511 CRETA

3680x760x12mm





PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
3680	760	12 mm	100369494	ADH. K® 6502/ L506/L511	100103509	100103480



L903 . GREY CEMENT

2500x760x6mm
3680x760x12mm
3680x1350x12mm






PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100234543	ADH. K® 6505/9507/L903	100142816	100142815
3680	760	12 mm	100200131			
3680	1350	12 mm	100345108			



L904. MESSINA

2500x760x6mm

3680x760x12mm




PLAQUE			COLLES			
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100243996	ADH. K® L901/ L904/T903/T904	100155479	100155510
3680	760	12 mm	100243528			



L905. ETNA

2500x760x6mm
3680x760x12mm
3680x1350x12mm




PLAQUE			COLLES			
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100244071	ADH. K® L905	100245730	100245715
3680	760	12 mm	100243509			
3680	1350	12 mm	100345111			




L907. NEBULA GREY

2500x760x6mm
3680x760x12mm




PLAQUE			COLLES			
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100327348	ADH. K* L907	100328452	100328443
3680	760	12 mm	100327382			





L908. NEBULA BLACK

2500x760x6mm
3680x760x12mm






PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
2500	760	6 mm	100334287	ADH. K* L905	100245730	100245715
3680	760	12 mm	100334310			



L910. STONE DARK

3680x760x12mm





PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
3680	760	12 mm	100362531	ADH. K® 0504/ A506/L509	100103512	100103483



L911 LIME CEMENT

3680x760x12mm



PLAQUE				COLLES		
A	B	ÉPAISSEUR	CODE SAP	DESCRIPTION	50 ML	250 ML
3680	760	12 mm	100368601	ADH. K® L911	100369842	100369850





PROPRIÉTÉS



Teneur minérale élevée / Pleine masse et réparable



Non poreux / hygiénique
ASTM D670



Pas de prolifération de micro-organismes
ASTM G21 | ISO 846



Jointes imperceptibles
Continuité esthétique et mécanique



Possibilité de thermoformage
Maintien de ses propriétés lors du thermoformage



Résistance élevée au feu
UNE-EN 13501 (B S1-d0) | NFPA 101 (Class A) | ASTM E84



Entretien facile
NEMA LD3 | ISO 19712



Non toxique
BPA FREE | REACH | SiO₂ FREE | Greenguard |
Gold | A+ Label | LBC Red List Compliant | HPD



Apte pour un usage alimentaire
NSF-51 | 10/2011 Regulation



Respectueux de l'environnement
DAP | SCS Recycled Content | GB/Ce



Haute durabilité



Résistance à l'impact
Solide et résistant | ISO 19712



Résistance à la flexion
ISO 178



Faible conductivité thermique
Conductivité similaire à celle du bois | ISO 12667




Résistance aux ambiances extrêmes et résistance aux UV
Résistance sismique, au gel, aux environnements salins...




FORMATS DISPONIBLES

	2500x760x6 mm	3680x760x12 mm	3680x1350x12 mm
L101. Carrara Soft	●	●	●
L102. Nacar	●	●	
L103. Snow Fall	●	●	
L105. Carrara Dark	●	●	●
L108. Snow Cloudy	●	●	
L109. Bianco Cloud	●	●	
L110. Nebula White	●	●	
L111. Calacatta		●	
L501. Pompei	●	●	
L505. Beige Marfil	●	●	●
L506. Coffee Cream	●	●	
L507. Hickory	●	●	
L508. Nebula Vanila	●	●	
L509. Stone Pearl		●	
L510. Lime Clay		●	
L511. Creta		●	
L903. Grey Cement	●	●	●
L904. Messina	●	●	
L905. Etna	●	●	●
L907. Nebula Grey	●	●	
L908. Nebula Black	●	●	
L910. Stone Dark		●	
L911. Lime Cement		●	



LUXURY SERIES


L101. Carrara Soft



L102. Nacar



L103. Snow Fall



L105. Carrara Dark



L108. Snow Cloudy



L109. Bianco Cloud



L110. Nebula White




L111. Calacatta



L501. Pompei




L505. Beige Marfil



L506. Coffee Cream



L507. Hickory



L508. Nebula Vanila



L509. Stone Pearl




L510 Lime Clay




L511 Creta



L903. Grey Cement



L904. Messina




L905. Etna



L907. Nebula Grey



L908. Nebula Black



L910. Stone Dark



L911 Lime Cement



PROPRIÉTÉS

Nous utilisons les icônes suivants afin d'offrir un guide de base relatif aux propriétés du matériau concernant quelques aspects importants, afin de vous aider dans le choix de la couleur de KRION® pour votre projet.

MARQUES

-  De légères marques visibles après une utilisation intense.
-  De légères marques visibles dans des conditions spécifiques d'éclairage après une utilisation intense.
-  De légères marques peu visibles dans des conditions spécifiques d'éclairage après une utilisation intense.
-  Essais en cours.

MATÉRIAU RECYCLÉ



Couleur possédant une teneur en matériau recyclé.

RESISTENCIA UV

-  Changement de couleur supérieur à 10ΔE sur 10 ans.
-  Changement de couleur de 5ΔE à 10ΔE sur 10 ans.
-  Changement de couleur inférieur à 5ΔE sur 10 ans.
-  Essais de longue durée où il n'existe pas encore de résultats concluants.

TRANSLUCIDITÉ



Couleur avec une translucidité supérieure permettant le rétro-éclairage.

CINTRAGE THERMIQUE

-  Bonne capacité de cintrage thermique, le matériau peut être cintré en deux dimensions jusqu'au rayon minimum de cintrage indiqué dans le manuel du transformateur.
-  Capacité élevée de cintrage thermique, en atteignant des formes tridimensionnelles, en tenant compte du fait que lors de la réalisation de designs extrêmes, il est possible qu'un léger blanchiment soit perceptible au niveau de la zone cintrée.
-  Capacité élevée de cintrage thermique, en atteignant des formes tridimensionnelles. Il est possible de réaliser des designs extrêmes sans blanchiment perceptible au niveau de la zone cintrée.
-  Essais en cours.

* La classification de thermoformage qui est présentée est apte à partir du lot UCO1.

COLLECTIONS

Krion® est apte à n'importe quel type d'application grâce à ses qualités exclusives, cependant a été identifiée au moyen des Collections l'aptitude des couleurs en rattachant un comportement excellent sur trois applications possibles d'usage fréquent et faible maintenance.



Salle de bain



Cuisine /
Surface de
travail



Façade
ventilée



Vous disposez de Fiches techniques sur les points cités précédemment si vous souhaitez une plus ample information.

CERTIFICATS



* Voir nuancier de coloris dans le site web www.nsf.org

** Couleurs adaptées aux façades

KRION SOLID SURFACE S.A., sociedad unipersonal, - ED01_11/25

Mentions Légales : Les images, textes et données sont propriété de KRION SOLID SURFACE S.A., sociedad unipersonal, sise Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Leur consentement exprès et écrit est requis pour l'utilisation et la divulgation, partielle ou totale, des contenus mentionnés. L'exercice exclusif des droits d'exploitation sous quelque forme que ce soit, et notamment les droits de reproduction, de distribution, de communication publique et de transformation incombe à KRION SOLID SURFACE S.A., sociedad unipersonal. Tout ce matériel est protégé par la législation relative à la propriété intellectuelle et son utilisation abusive peut faire l'objet de sanctions, y compris pénales.

Krion
PORCELANOSA Grupo